

Annexe 1 : Liste des espèces recensées et récoltées à Sangha-Nouabalé-Ndoki

Bryophytes

FAMILLES	NOMS SCIENTIFIQUES
	Mousse sp.
SPHAGNACEAE	<i>Sphagnum planifilum</i>

Ptéridophytes

FAMILLES	NOMS SCIENTIFIQUES
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium africanum</i> Desv.
CYATHEACEAE	<i>Cyathea manniana</i> Hook.
LOMARIOPSIDACEAE	<i>Lomariopsis congoensis</i> Holttum
LOMARIOPSIDACEAE	<i>Lomariopsis hederacea</i> Alston
NEPHROLEPIDACEAE	<i>Nephrolepis bisserata</i> (Sw.) Schott
POLYPODIACEAE	<i>Phymatosorus scolopendria</i> (Burm.) Ching
POLYPODIACEAE	<i>Platynerium angolense</i> Welw. ex Hook.
POLYPODIACEAE	<i>Platynerium stemaria</i> (P.Beauv.) Desv.
SCHIZAEACEAE	<i>Lygodium microphyllum</i> (Cav.) R.Br.
SCHIZAEACEAE	<i>Lygodium smithianum</i> Pr. ex Kühn
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella myosurus</i> (Sw.) Alston
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella cathedrifolia</i> Spring
THELYPTERIDACEAE	<i>Cyclosorus dentatus</i> (Forssk.) Ching

Gymnospermes

FAMILLES	NOMS SCIENTIFIQUES
GNETACEAE	<i>Gnetum africanum</i> Welw.
GNETACEAE	<i>Gnetum buchholzianum</i> Engl.

Embranchement des Angiospermes, Monocotylédones et Dicotylédones

Monocotylédones

FAMILLES	NOMS SCIENTIFIQUES
ARACEAE	<i>Nephtytis</i> sp.
ALISMATACEAE	<i>Ranalisma humile</i> (Kunth) Hutch.
AMARYLLIDACEAE	<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf.
ARACEAE	<i>Anubias lanceolata</i> N.E.Br.
ARACEAE	<i>Cercestis congoensis</i> Engl.
ARACEAE	<i>Rhektophyllum mirabile</i> N.E.Br.
ARACEAE	<i>Culcasia angolensis</i> Welw.
ARACEAE	<i>Lasimorpha senegalensis</i> Schott
ARECACEAE	<i>Calamus derratus</i> G.Mann & H.Wendl.
ARECACEAE	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.
ARECACEAE	<i>Eremospatha haullevilleana</i> De Wild.
ARECACEAE	<i>Eremospatha hookeri</i> (Mann et Wendl.) Wendl.
ARECACEAE	<i>Eremospatha wendlandiana</i> Dammer ex Becc.
ARECACEAE	<i>Eremospatha</i> sp.
ARECACEAE	<i>Laccosperma secundiflorum</i> (P.Beauv.) Kuntze
ARECACEAE	<i>Raphia hookeri</i> Mann et Wendl.
ASPARAGACEAE	<i>Asparagus angolensis</i> Bak.
COMMELINACEAE	<i>Aneilema aequinoctiale</i> (P.Beauv.) Kunth
COMMELINACEAE	<i>Commelina benghalensis</i> L.
COMMELINACEAE	<i>Commelina capitata</i> Benth.
COMMELINACEAE	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.
COMMELINACEAE	<i>Commelina</i> sp.
COMMELINACEAE	<i>Floscopa africana</i> Clarke
COMMELINACEAE	<i>Murdannia simplex</i> (Vahl) Brenam
COMMELINACEAE	<i>Palisota ambigua</i> (P.Beauv.) C.B.Clarke
COMMELINACEAE	<i>Palisota hirsuta</i> (Tunb.) K.Schum.
COMMELINACEAE	<i>Palisota schweinfurthii</i> C.B.Clarke
COMMELINACEAE	<i>Pollia condensata</i> C.B.Clarke
COSTACEAE	<i>Costus afer</i> Ker-Gawl.
COSTACEAE	<i>Costus lucanusianus</i> J.Braun & K.Schum.
CYPERACEAE	<i>Bulbostylis laniceps</i> C.B.Clark.

CYPERACEAE	<i>Cyperus dives</i> Delile
CYPERACEAE	<i>Cyperus fertilis</i> Boeck.
CYPERACEAE	<i>Cyperus sp. 1</i>
CYPERACEAE	<i>Cyperaceae sp.</i>
CYPERACEAE	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.
CYPERACEAE	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burf.f.)
CYPERACEAE	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl
CYPERACEAE	<i>Fimbristylis hispidula</i> (Vahl) Kunth
CYPERACEAE	<i>Hypolytrum heteromorphum</i> Nelms
CYPERACEAE	<i>Kyllinga erecta</i> Schum.
CYPERACEAE	<i>Lipocarpa chinensis</i> (Osb.) Kern.
CYPERACEAE	<i>Mariscus dubus</i> (Rottb.) E.E.C. Fishar
CYPERACEAE	<i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rechb.
CYPERACEAE	<i>Rhynchospora candida</i> (Nees) Boeck.
CYPERACEAE	<i>Scleria boivinii</i> Steud
CYPERACEAE	<i>Scleria racemosa</i> Poir
CYPERACEAE	<i>Scleria lagoensis</i> Boeck.
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea dumetorum</i> (Kunth) Pax
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea preussii</i> Pax
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea smilacifolia</i> De Wild.
DRACAENACEAE	<i>Dracaena arborea</i> (Willd.) Link.
DRACAENACEAE	<i>Dracaena aubryanum</i> Brogen
DRACAENACEAE	<i>Dracaena laxissima</i> Engl.
DRACAENACEAE	<i>Dracaena monostachya</i> Baker
DRACAENACEAE	<i>Dracaena poggei</i> Baker
DRACAENACEAE	<i>Dracaena surculosa</i> Lindl.
ERIOCAULACEAE	<i>Eriocaulon setaceum</i> L.
ERIOCAULACEAE	<i>Mesanthemum radicans</i> (Benth.)Koern.
HYPOXIDACEAE	<i>Curculigo pilosa</i> (Schum.& Thonn.) Engl.
IRIDACEAE	<i>Gladiolus unguiculatus</i> Bak.
LILIACEAE	<i>Gloriosa superba</i> L.
MARANTACEAE	<i>Halopegia azurea</i> (K.Schum.) K.Schum.
MARANTACEAE	<i>Haumania liebrechtsiana</i> (De Wild.et Th.Dur.) J.Léonard
MARANTACEAE	<i>Hypselodelphys poggeana</i> (K.Schum.) Milne-Redh.
MARANTACEAE	<i>Hypselodelphys violacea</i> (Ridl.) Milne-Redh.
MARANTACEAE	<i>Marantochloa congensis</i> (K.Schum.) J.Léon.et Müllend
MARANTACEAE	<i>Marantochloa leucantha</i> (K.Schum.) Milne-Redh.
MARANTACEAE	<i>Marantochloa holostachys</i> (Bak.) Hutch.

MARANTACEAE	<i>Megaphrynium macrostachyum</i> (Benth.) Milne-Redh.
MARANTACEAE	<i>Sarcophrynium brachystachys</i> (Benth.) K.Schum.
MARANTACEAE	<i>Sarcophrynium schweinfurthianum</i> (O.Ktze) Milne-Redh.
MARANTACEAE	<i>Trachyphrynium braunianum</i> (K.Schum.) Bak.
ORCHIDACEAE	<i>Angraecum</i> sp.
ORCHIDACEAE	<i>Bulbophyllum imbricatum</i> Lindl.
ORCHIDACEAE	<i>Bulbophyllum calvum</i> Summerh.
ORCHIDACEAE	<i>Calypstrochilum chrystyanum</i> (Rchb.f.) Summerh.
ORCHIDACEAE	<i>Eulophia cucullata</i> (Sw.) Steud
PANDACEAE	<i>Panda oleosa</i> Pierre
POACEAE	<i>Acroceras zizanoides</i> (Kunth) Dandy
POACEAE	<i>Andropogon schirensis</i> Hochst. ex A.Rich.
POACEAE	<i>Andropogon wombalensis</i> Vand.
POACEAE	<i>Brachiaria kotschyana</i> (Hochst. ex Steud.) Stapf
POACEAE	<i>Ctenium newtonii</i> Hack.
POACEAE	<i>Digitaria polybotrya</i> Stapf
POACEAE	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.
POACEAE	<i>Elyonurus brazzae</i> Franch.
POACEAE	<i>Elyonurus hensii</i> K.Schum.
POACEAE	<i>Hyparrhenia diplandra</i> (Hack.) Stapf
POACEAE	<i>Hyparrhenia familiaris</i> (Steud) Stapf
POACEAE	<i>Imperata cylindrical</i> (L.) P.Beauv.
POACEAE	<i>Leersia hexandra</i> Sm.
POACEAE	<i>Leptaspis zeylanica</i> Nees ex Steud.
POACEAE	<i>Loudetia flamida</i> (Trin.) C.E.Hubbard
POACEAE	<i>Monocymbium cereciiforme</i> (Nees) Stapf
POACEAE	<i>Olyra latifolia</i> L.
POACEAE	<i>Ottochloa nodosa</i> (Kunth) Dandy
POACEAE	<i>Panicum brazzavillense</i> Franch.
POACEAE	<i>Panicum brevifolium</i> L.
POACEAE	<i>Panicum dregeanum</i> Nees
POACEAE	<i>Panicum parvifolium</i> L.
POACEAE	<i>Paspalum conjugatum</i> (Schult.) Berg.
POACEAE	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.
POACEAE	<i>Pennisetum subangustachyum</i> (Schm.) Stapf & C.E.Hub
POACEAE	<i>Pennisetum polystachyon</i> (L.) Schult.
POACEAE	<i>Rhynchelytrum nerviglume</i> (Franch.) Chiov.
POACEAE	<i>Setaria anceps</i> Stapf et Mesney
POACEAE	<i>Setaria barbata</i> (Lam.) Kunth
POACEAE	<i>Setaria megaphylla</i> (Steud) Dur.et Schinz.
POACEAE	<i>Setaria restioidea</i> (Franch.) Stapf
POACEAE	<i>Sporobolus</i> sp.

Formatted: Italian (Italy)

POACEAE	<i>Vetiveria nigriflora</i> (Benth.) Stapf
XIRIDACEAE	<i>Xyris hildebrandtii</i> All.Nilss.
XIRIDACEAE	<i>Xyris imatatrix</i> Malme
XIRIDACEAE	<i>Xyris vanderystii</i> Malme
ZINGIBERACEAE	<i>Aframomum alboviolaceus</i> (Ridl.) K.Schum.
ZINGIBERACEAE	<i>Aframomum</i> sp.1
ZINGIBERACEAE	<i>Aframomum</i> sp.2
ZINGIBERACEAE	<i>Aframomum</i> sp.3
ZINGIBERACEAE	<i>Reineckia congoensis</i> De Wild.& Th.Dur.
ZINGIBERACEAE	<i>Reineckia polyopus</i> Gagnep.
ZINGIBERACEAE	<i>Reineckia congolana</i> De Wild.et Th.Dur.

Dicotylédones

FAMILLES	NOMS SCIENTIFIQUES
ACANTHACEAE	<i>Acanthus montanus</i> (Nees) T.Anders.
ACANTHACEAE	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anders.
ACANTHACEAE	<i>Thomandersia laurifolia</i> De Wild.
AMARANTHACEAE	<i>Celosia argentea</i> L.
ANACARDIACEAE	<i>Sorindeia juglandifolia</i> (A.Rich.) Planch.ex Oliv.
ANNONACEAE	<i>Annona senegalensis</i> Pers.subsp. <i>oulotricha</i> Le Thomas
ANNONACEAE	<i>Anonidium manni</i> (Oliv.) Engl.et Diels
ANNONACEAE	<i>Artabotrys thomsonii</i> Oliv.
ANNONACEAE	<i>Cleistopholis patens</i> (Benth.) Engl.et Diels
ANNONACEAE	<i>Enantia chlorantha</i> Oliv.
ANNONACEAE	<i>Monodora myristica</i> (Gaertn.) Dunal
ANNONACEAE	<i>Polyaltia suaveolens</i> Engl.et Diels
ANNONACEAE	<i>Neostenanthera pluriflora</i> (De Wild.) Exell
ANNONACEAE	<i>Uvaria poggei</i> Engl.et Diels
ANNONACEAE	<i>Uvariastrum insculptum</i> (Engl.et Diels) Spr.et Hutch.
ANNONACEAE	<i>Uvariastrum pierreanum</i> Pierre
ANNONACEAE	<i>Xylopiya aethiopica</i> (Dunal) A.Rich.
ANNONACEAE	<i>Xylopiya rubescens</i> Oliv.
APOCYNACEAE	<i>Alafia benthamii</i> (Baill.ex Stapf) Stapf
APOCYNACEAE	<i>Alstonia boonei</i> De Wild.
APOCYNACEAE	<i>Ancylobotrys scandens</i> (Schum.et Thonn.) Pichon
APOCYNACEAE	<i>Aphanostylis manni</i> (Stapf) Pierre

APOCYNACEAE	<i>Baisseax axillaris</i> (Benth.) Hua
APOCYNACEAE	<i>Clitandra cymulosa</i> Benth.
APOCYNACEAE	<i>Funtumia elastica</i> (Preuss) Stapf
APOCYNACEAE	<i>Landolphia owariensis</i> P.Beauv.
APOCYNACEAE	<i>Picralima nitida</i> (Stapf) Th.et H.Dur.
APOCYNACEAE	<i>Rauvolfia vomitoria</i> Afzel.
APOCYNACEAE	<i>Tabernaemontana crassa</i> Benth.
APOCYNACEAE	<i>Tabernanthe iboga</i> Baill.
ASCLEPIADACEAE	<i>Toxocarpus brevipes</i> (Benth.) N.E.Br.
ASTERACEAE	<i>Aspilia kotschyi</i> (Sch.Bip.) Oliv.
ASTERACEAE	<i>Crassocephalum rubens</i> (Juss. ex Jacq.) S.Moore
ASTERACEAE	<i>Emilia occinea</i> (Sims) G.Don
ASTERACEAE	<i>Malanthera scandens</i> (Schum.et Thonn.) Roberty <i>subsp.madagascariensis</i>
ASTERACEAE	<i>Mikania cordata</i> (Burm.f.) Bl.Rob. <i>var.cordata</i>
ASTERACEAE	<i>Stomatantes africanus</i> (Oliv.et Hirn) R.H.King et H.Robin
ASTERACEAE	<i>Vernonia biafrae</i> Oliv. & Hiern
ASTERACEAE	<i>Vernonia divulgata</i> S.Moore
ASTERACEAE	<i>Vernonia guineensis</i> Benth.
ASTERACEAE	<i>Vernonia smithiana</i> Less.
BIGNONIACEAE	<i>Markhamia tomentosa</i> (Benth.) K.Schum.et Thonn.
BIGNONIACEAE	<i>Fernandoa adolfi-fridericii</i> (Gilg & Mildbr.) Heine
BOMBACACEAE	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.
BURSERACEAE	<i>Santiria trimera</i> (Oliv.) Aubr.
CACTACEAE	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn <i>subsp. mauritiana</i> (DC.) Barthlott
CAESALPINIACEAE	<i>Afzelia africana</i> Sm. ex Pers.
CAESALPINIACEAE	<i>Afzelia africana</i> Sm. ex Pers.
CAESALPINIACEAE	<i>Amphimas ferruginea</i> Pierre ex Pellegr.
CAESALPINIACEAE	<i>Amphimas pterocarpoides</i> Harms
CAESALPINIACEAE	<i>Anthonotha macrophylla</i> P.Beauv.
CAESALPINIACEAE	<i>Baikiaea insignis</i> Benth.
CAESALPINIACEAE	<i>Baphiopsis parvifolia</i> Benth.ex Bak.
CAESALPINIACEAE	<i>Berlinia congolensis</i> (Bak.f.) Keay
CAESALPINIACEAE	<i>Cassia mimosoides</i> L.
CAESALPINIACEAE	<i>Copaifera salikounda</i> Heckel

CAESALPINIACEAE	<i>Daniellia pynaertii</i> De Wild.
CAESALPINIACEAE	<i>Dialium pachyphyllum</i> Harms
CAESALPINIACEAE	<i>Dialium polyanthum</i> Harms
CAESALPINIACEAE	<i>Didelotia leonensis</i>
CAESALPINIACEAE	<i>Erythrophleum ivorense</i> A.Chev.
CAESALPINIACEAE	<i>Gilbertiodendron ogoouense</i> (Pellegr.) J.Léonard
CAESALPINIACEAE	<i>Griffonia simplicifolia</i> (Vahl ex DC.) Baill.
CAESALPINIACEAE	<i>Guibourtia demeusei</i> (Harms) Léonard
CAESALPINIACEAE	<i>Julbernardia</i> sp.
CAESALPINIACEAE	<i>Monopetalanthus ledermannii</i> Harms
CAESALPINIACEAE	<i>Monopetalanthus microphyllus</i> Harms
CAESALPINIACEAE	<i>Oddoniodendron micranthum</i> (Harms) Bak.f.
CAESALPINIACEAE	<i>Oxystigma oxyphyllum</i> (Harms) Léonard
CAESALPINIACEAE	<i>Plagiosiphon longitibus</i> (Harms) Léon.
CAESALPINIACEAE	<i>Plagiosiphon longitibus</i> (Harms) Léon.
CAESALPINIACEAE	<i>Swartzia fistuloides</i> Harms
CECROPIACEAE	<i>Myrianthus arboreus</i> P.Beauv.
CECROPIACEAE	<i>Myrianthus</i> sp.
CECROPIACEAE	<i>Musanga cecropioides</i> R.Br.
CHRYSOBALANACEAE	<i>Parinari congensis</i> F.Didr.
CLUSIACEAE	<i>Allanblackia floribunda</i> Oliv.
CLUSIACEAE	<i>Garcinia kola</i> Hackel
CLUSIACEAE	<i>Garcinia punctata</i> Oliv.
COMBRETACEAE	<i>Combretum platypterum</i> (Welw.) Hutch.et Dalz.
COMBRETACEAE	<i>Combretum racemosum</i> P.Beauv.
CONNARACEAE	<i>Agelaea paradoxa</i> Gilg var. <i>paradoxa</i>
CONNARACEAE	<i>Agelaea pentagyna</i> (Lam.) Baill.
CONNARACEAE	<i>Cnestis ferruginea</i> DC.
CONNARACEAE	<i>Cnestis iomalla</i> Gilg
CONNARACEAE	<i>Connarus griffonianus</i> Baill.
CONVOLVULACEAE	<i>Calycobolus africanus</i> (G.Don) Heine
CONVOLVULACEAE	<i>Dipteropeltis poranoides</i> Hall.f.
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea stolonifera</i> (Cyrill.) G.F. Gmel.
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea rubens</i> Choisy
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea aquatica</i> Forst.
CUCURBITACEAE	<i>Cognauxia podolaena</i> Bail.

DICHAPETALACEAE	<i>Dichapetalum brazzae</i> Pellegr.
DICHAPETALACEAE	<i>Dichapetalum lujae</i> De Wild. & T.Durand
DICHAPETALACEAE	<i>Dichapetalum</i> sp.1
DICHAPETALACEAE	<i>Dichapetalum</i> sp.2
DILLENiaceae	<i>Tetracera alnifolia</i> Willd.var.alnifolia
DILLENiaceae	<i>Tetracera potatoria</i> Afzel ex G.Don
EBENACEAE	<i>Diospyros caniculata</i> De Wild.
EBENACEAE	<i>Diospyros dendo</i> Welw.ex Hiern
EBENACEAE	<i>Diospyros hoyleana</i> F.White
EBENACEAE	<i>Diospyros physocalycina</i> Gürke
EBENACEAE	<i>Diospyros simulans</i> F.White
EBENACEAE	<i>Diospyros whitei</i> Dows.-Lem. & Pannell
ERYTHROXYLACEAE	<i>Aneulophus congoensis</i> Gram
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea cordifolia</i> (Schum.et Thonn.) Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea floribunda</i> Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea hirtella</i> Benth.
EUPHORBIACEAE	<i>Antidesma laciniatum</i> Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Antidesma ripicola</i> J.Léonard
EUPHORBIACEAE	<i>Bridelia ferruginea</i> Benth.
EUPHORBIACEAE	<i>Bridelia micrantha</i> (Hochst.) Baill.
EUPHORBIACEAE	<i>Chaetocarpus africanus</i> Pax
EUPHORBIACEAE	<i>Cleistanthus itsoghensis</i> Pellegr.
EUPHORBIACEAE	<i>Cleistanthus ripicola</i> J.Léonard
EUPHORBIACEAE	<i>Croton haumanianus</i> J.Léonard
EUPHORBIACEAE	<i>Crotonogyne gabunensis</i> Pax
EUPHORBIACEAE	<i>Dichostemma glaucescens</i> Pierre
EUPHORBIACEAE	<i>Drypetes paxii</i> Hutch.
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia drupifera</i> (Thonn.) Stapf
EUPHORBIACEAE	<i>Erythrococca anomala</i> (Guss. & Poir.) Prain
EUPHORBIACEAE	<i>Erythrococca chevalieri</i> (Baill.) Prain
EUPHORBIACEAE	<i>Macaranga barteri</i> Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Macaranga monandra</i> Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Macaranga saccifera</i> Pax
EUPHORBIACEAE	<i>Macaranga schweinfurthii</i> Pax
EUPHORBIACEAE	<i>Maesobotrya barteri</i> (Baill.) Huch.
EUPHORBIACEAE	<i>Manniophyton fulvum</i> Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Maprounea membranacea</i> Pax & K.Hoffm.
EUPHORBIACEAE	<i>Plagiostyles africana</i> (Müll.-Arg.) Prain
EUPHORBIACEAE	<i>Ricinodendron heudelotii</i> (Baill.) Pierre ex Pax
EUPHORBIACEAE	<i>Sapium cornutum</i> Pax

EUPHORBIACEAE	<i>Uapaca guineensis</i> Müll.-Arg.
EUPHORBIACEAE	<i>Uapaca heudelotii</i> Baill.
FABACEAE	<i>Abrus canescens</i> Welw.ex Bak.
FABACEAE	<i>Angylocalyx oligophyllus</i> (Bak.) Bak.
FABACEAE	<i>Angylocalyx oligophyllus</i> (Bak.) Bak.
FABACEAE	<i>Baphia densiflora</i> Harms
FABACEAE	<i>Baphia laurifolia</i> Baill.
FABACEAE	<i>Camoensia brevicalyx</i> Benth.
FABACEAE	<i>Centrosema pubescens</i> (Benth.) O.Ktze
FABACEAE	<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.
FABACEAE	<i>Dalbergia hostilis</i> Benth.
FABACEAE	<i>Dalbergia saxatilis</i> Hook.f.
FABACEAE	<i>Dalhousiea africana</i> S.Moore
FABACEAE	<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.
FABACEAE	<i>Desmodium velutinum</i> (Willd.) DC.
FABACEAE	<i>Eriosema erici-rosenii</i> R.E.Fries
FABACEAE	<i>Eriosema glomeratum</i> (Guill.et Perr.) Hook.f.
FABACEAE	<i>Eriosema shirensense</i> Bak.f.
FABACEAE	<i>Eriosema laurentii</i> De Wild. <i>subsp.laurentii</i>
FABACEAE	<i>Indigofera capitata</i> kotschyi
FABACEAE	<i>Indigofera hirsuta</i> L.
FABACEAE	<i>Leptoderris hypargyrea</i> (Harms) Dunn
FABACEAE	<i>Millettia comosa</i> (Micheli) Hauman
FABACEAE	<i>Millettia laurentii</i> De Wild.
FABACEAE	<i>Millettia theuzii</i> (Bütn.) De Wild.
FABACEAE	<i>Millettia versicolor</i> Welw.ex Bak.
FABACEAE	<i>Millettia</i> sp.1
FABACEAE	<i>Millettia</i> sp.2
FABACEAE	<i>Millettia</i> sp.3
FABACEAE	<i>Mucuna flagellipes</i> F.Vogel ex Hook.f.
FABACEAE	<i>Ormocarpum sennoides</i> (Willd.) DC. <i>subsp.hispidum</i> (Willd.) Bren.ex J.Léonard
FABACEAE	<i>Psophocarpus palustris</i> Desv.
FABACEAE	<i>Pterocarpus soyauxii</i> Taub.
FABACEAE	<i>Tephrosia barbigera</i> Welw.ex Bak.
FABACEAE	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
FABACEAE	<i>Vigna</i> sp.
FLACOURTIACEAE	<i>Caloncoba glauca</i> (P.Beauv.) Gilg
FLACOURTIACEAE	<i>Caloncoba welwitschii</i> (Oliv.) Gilg
FLACOURTIACEAE	<i>Homalium africanum</i> (Hook.f.) Benth.
FLACOURTIACEAE	<i>Homalium stipulaceum</i> Welw.ex Mast.
FLACOURTIACEAE	<i>Lindackeria dentata</i> (Oliv.) Gilg

FLACOURTIACEAE	<i>Oncoba spinosa</i> Forsk.
GENTIANACEAE	<i>Congolanthus longidens</i> (N.E.Br.) A.Raynal
HERNANDIACEAE	<i>Illigera pentaphylla</i> Welw.
HIPPOCRATEACEAE	<i>Reissantia indica</i> (Willd.) N.Hallé
HIPPOCRATEACEAE	<i>Salacia erecta</i> (G.Don) Walpers
HYMENOCARDIACEAE	<i>Hymenocardia acida</i> Tul.
HYMENOCARDIACEAE	<i>Hymenocardia membranacea</i> Oliv.
HYMENOCARDIACEAE	<i>Hymenocardia ulmoides</i> Oliv.
HYPERICACEAE	<i>Harungana madagascariensis</i> (Lam.ex Poir.) Choisy
HYPERICACEAE	<i>Psorospermum febrifugum</i> Spach.
ICACINACEAE	<i>Icacina guessfedtii</i> Archers.& Engl.
ICACINACEAE	<i>Icacina mannii</i> Oliv.
ICACINACEAE	<i>Leptaulus banguiensis</i> J.Koechlin
ICACINACEAE	<i>Rhaphiostylis beninensis</i> (Hook.f. ex Planch.) Planch ex Benth.
IRVINGIACEAE	<i>Irvingia gabonensis</i> (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
IRVINGIACEAE	<i>Irvingia grandifolia</i> (Engl.) Engl.
IRVINGIACEAE	<i>Irvingia excelsa</i> Mildbr.
IRVINGIACEAE	<i>Irvingia smithii</i> Hook.f.
IRVINGIACEAE	<i>Klainedoxa gabonensis</i> Pierre ex Engl.
LAMIACEAE	<i>Plectranthus decurrens</i> (Gürke) T.K.Morton
LINACEAE	<i>Hugonia platysepala</i> Welw.ex Oliv.
LOGANIACEAE	<i>Anthocleista nobilis</i> Bak.
LOGANIACEAE	<i>Anthocleista schweinfurthii</i> Gilg
LOGANIACEAE	<i>Anthocleista vogelii</i> Planch.
LOGANIACEAE	<i>Mostuea brunonis</i> Didr. var. <i>brunonis</i>
LOGANIACEAE	<i>Strychnos camptonera</i> Gilg et Busse
LOGANIACEAE	<i>Strychnos cocculoides</i> Bak.
LOGANIACEAE	<i>Strychnos icaia</i> Baill.
LOGANIACEAE	<i>Strychnos</i> sp.
LORANTHACEAE	<i>Agelanthus flamignii</i> (De Wild.) Balle
LORANTHACEAE	<i>Agelanthus</i> sp.1
LORANTHACEAE	<i>Agelanthus</i> sp.2

MALVACEAE	<i>Hibiscus surattensis</i> L.
MELASTOMATAACEAE	<i>Calvoa seretii</i> De Wild.
MELASTOMATAACEAE	<i>Dinophora spenoroides</i> Benth.
MELASTOMATAACEAE	<i>Dissotis congolensis</i> Cogn.ex Büttn
MELASTOMATAACEAE	<i>Dissotis</i> sp.
MELASTOMATAACEAE	<i>Melastomastrum autrianum</i> (Cogn.) A.ex R.Fern
MELASTOMATAACEAE	<i>Tristemma mauritianum</i> J.Fél.
MELIACEAE	<i>Carapa procera</i> L.
MELIACEAE	<i>Entandrophragma candollei</i> Harms
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> (Sprague) Sprague
MELIACEAE	<i>Entandrophragma utile</i> (Dave & Sprague) Sprague
MELIACEAE	<i>Trichilia retusa</i> Oliv.
MELIACEAE	<i>Trichilia ripicola</i>
MENISPERMACEAE	<i>Tiliacora funifera</i> (Miers) Oliv.
MENISPERMACEAE	<i>Triclisia dictyophylla</i> Diels
MENISPERMACEAE	<i>Triclisia patens</i> Oliv.
MIMOSACEAE	<i>Acacia kamerunensis</i> Gand.
MIMOSACEAE	<i>Acacia pentagona</i> (Schum. & Thonn.) Hook.f.
MIMOSACEAE	<i>Albizia adianthifolia</i> (Schum.) W.f.Wight
MIMOSACEAE	<i>Albizia ferruginea</i> (Guill.et Perr.) Benth.
MIMOSACEAE	<i>Albizia laurentii</i> De Wild.
MIMOSACEAE	<i>Albizia zygia</i> (DC.) J.F.
MIMOSACEAE	<i>Cathormion rhombifolium</i> (Benth.) Keay
MIMOSACEAE	<i>Dichrostachys glomerata</i> (Forsk.) Chiov.
MIMOSACEAE	<i>Entatda gigas</i> (L.) Fawcett & Rendle
MIMOSACEAE	<i>Entada rheedei</i> Spreng
MIMOSACEAE	<i>Mimosa pigra</i> L.
MIMOSACEAE	<i>Mimosa pudica</i> L.
MIMOSACEAE	<i>Parkia filicoidea</i> Welw.ex Oliv.
MIMOSACEAE	<i>Pentaclethra eetveldeana</i> De Wild.et Th.Dur.
MIMOSACEAE	<i>Pentaclethra macrophylla</i> Benth.
MIMOSACEAE	<i>Tetrapleura tetraptera</i> (Schum.et Thonn.) Taub.
MIMOSACEAE	<i>Piptadeniastrum africanum</i> (Hook.f.) Bren.
MORACEAE	<i>Dorstenia psilurus</i> Welw. var. <i>psilurus</i>
MORACEAE	<i>Ficus asperifolia</i> Miq.
MORACEAE	<i>Ficus capensis</i> Thunb.
MORACEAE	<i>Ficus exasperata</i> Vahl
MORACEAE	<i>Milicia excelsa</i> (Welw.) C.C.Berg

MORACEAE	<i>Treculia africana</i> Decne
MYRISTICACEAE	<i>Coelocaryon botryoides</i> Verm.
MYRISTICACEAE	<i>Coelocaryon preussii</i> Warb.
MYRISTICACEAE	<i>Pycnanthus angolensis</i> (Welw.) Exell.
MYRISTICACEAE	<i>Pycnanthus marchalianus</i> Ghesq.
MYRTACEAE	<i>Syzygium</i> sp.1
MYRTACEAE	<i>Syzygium</i> sp.2
MYRTACEAE	<i>Syzygium</i> sp.3
OCHNACEAE	<i>Campylospermum vogelii</i> (Hook.f.) var. <i>costatum</i> (Van Tiegh) Farron
OCHNACEAE	<i>Campylospermum excavatum</i> (Van Tiegh) Farron
OCHNACEAE	<i>Campylospermum reticulatum</i> (P.Beauv.) Farron var. <i>turnerae</i> (Hook.f.) Farron
OCHNACEAE	<i>Campylospermum</i> sp.
OCHNACEAE	<i>Lophira alata</i> Banks ex Gaertn.
OLACACEAE	<i>Aptandra zenkeri</i> Engl.
OLACACEAE	<i>Heisteria parvifolia</i> Smith.
OLACACEAE	<i>Olax gambecola</i> Baill.
OLACACEAE	<i>Olax subcorpioides</i> Oliv.
OLACACEAE	<i>Ongokea gore</i> (Hua) Pierre
OLACACEAE	<i>Strombosia grandifolia</i> Hook.f.
OLACACEAE	<i>Strombosia pustulata</i> Oliv.
OLACACEAE	<i>Strombosia tetrandra</i> Engl.
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia abyssinica</i> A.Rich.
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) Hara
PASSIFLORACEAE	<i>Barteria nigritiana</i> Hook.f.var. <i>fistuloides</i>
PERIPLOCAEAE	<i>Ectadiopsis oblongifolia</i> (Mesn.) Schltr.
PIPERACEAE	<i>Piper guineense</i> Schum.et Thonn.
POLYGONACEAE	<i>Afrobrunnichia erecta</i> (Asch.) Hutch.et Dalz.
POLYGONACEAE	<i>Polygonum senegalense</i> Meisn.
RHAMNACEAE	<i>Maesopsis eminii</i> Engl.

RUBIACEAE	<i>Aidia micrantha</i> (K.Schum.) F.White
RUBIACEAE	<i>Atractogyne gabonii</i> Pierre
RUBIACEAE	<i>Bertiera laurentii</i> De Wild.
RUBIACEAE	<i>Bertiera loraria</i> N.Hallé
RUBIACEAE	<i>Bertiera lujae</i> De Wild.
RUBIACEAE	<i>Cephaelis peduncularis</i> K.Schum.
RUBIACEAE	<i>Chassalia corallifera</i> (A.Chev. ex De Wild.) Hepper
RUBIACEAE	<i>Chassalia hallii</i>
RUBIACEAE	<i>Chassalia</i> sp.
RUBIACEAE	<i>Coffea congensis</i> Froehn.
RUBIACEAE	<i>Cuviera longiflora</i> Hiern
RUBIACEAE	<i>Diodia scandens</i> Swartz.
RUBIACEAE	<i>Gaertnera</i> sp.
RUBIACEAE	<i>Gaertnera paniculata</i> Benth.
RUBIACEAE	<i>Gardenia imperialis</i> K.Schum.
RUBIACEAE	<i>Gardenia ternifolia</i> Schum.et Thonn.
RUBIACEAE	<i>Geophila afzelii</i> Hiern
RUBIACEAE	<i>Geophila renaris</i> De Wild.
RUBIACEAE	<i>Geophila</i> sp.
RUBIACEAE	<i>Ixora brachypoda</i> DC.
RUBIACEAE	<i>Hymenocoleus neurodictyon</i> (K.Schum.) Robbr.var.neurodictyon
RUBIACEAE	<i>Leptactina mannii</i> Hook.f.
RUBIACEAE	<i>Massularia acuminata</i> (G.Don) Bullock ex Hoyle
RUBIACEAE	<i>Mitragyna stipulosa</i> (DC.) O.Ktze
RUBIACEAE	<i>Morelia senegalensis</i> A.Rich.
RUBIACEAE	<i>Morinda lucida</i> Benth.
RUBIACEAE	<i>Nauclea latifolia</i> Sm.
RUBIACEAE	<i>Nauclea pobeguini</i> (Pobeguini ex Pellegr.) Petit
RUBIACEAE	<i>Pauridiantha dewevrei</i> (De Wild. & Th.Dur.) Bremek.
RUBIACEAE	<i>Porterandia cladantha</i> (K.Schum.) Keay
RUBIACEAE	<i>Pausinystalia macroceras</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille
RUBIACEAE	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille
RUBIACEAE	<i>Pseudosabicea floribunda</i> (K.Schum.) N.Hallé
RUBIACEAE	<i>Psychotria</i> sp.
RUBIACEAE	<i>Psychotria</i> sp.1
RUBIACEAE	<i>Psychotria auxopoda</i> Petit
RUBIACEAE	<i>Psydrax arnoldiana</i> (De Wild. & T.Durand) Bridson
RUBIACEAE	<i>Psydrax subcordata</i> (DC.) Bridson
RUBIACEAE	<i>Rothmannia</i> sp.
RUBIACEAE	<i>Sabicea venosa</i> Benth.
RUBIACEAE	<i>Sherbournia bignoniifolia</i> (Welw.) Hiern
RUBIACEAE	<i>Stipularia africana</i> P.Beauv.
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum heitzii</i> (Aubrév. & Pellegr.) P.G.Waterman

RUTACEAE	<i>Zanthoxylum gilletii</i> (De Wild.) P.G.Waterman
SAPINDACEAE	<i>Allophyllus africanus</i> P.Beauv.
SAPINDACEAE	<i>Blighia welwitschii</i> (Hiern) Radlk.
SAPINDACEAE	<i>Chytranthus atrovioleaceus</i> Bak.f.ex Hutch. & Dalz.
SAPINDACEAE	<i>Chytranthus macrobotrys</i> (Gilg) Exell et Mend.
SAPINDACEAE	<i>Eriocoelum macrocarpum</i> Gilg
SAPINDACEAE	<i>Pancovia</i> sp.
SAPINDACEAE	<i>Paullinia pinnata</i> L.
SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum lacourtianum</i> De Wild.
SAPOTACEAE	<i>Omphalocarpum elatum</i> Miers
SAPOTACEAE	<i>Pachystela brevipes</i> (Bak.) Baill.ex Engl.
SAPOTACEAE	<i>Synsepalum stipulatum</i> (Radlk.) Endl.
SCROPHULARIACEAE	<i>Lindernia diffusa</i> var. <i>pedunculata</i> (Benth.) Skan
SCYTOPETALACEAE	<i>Brazzeia congoensis</i> Baill.
SCYTOPETALACEAE	<i>Scytopetalum pierreanum</i> (De Wild.) Van Tiegh.
SIMAROUBACEAE	<i>Quassia africana</i> (Baill.) Baill.
SOLANACEAE	<i>Schweinckia Americana</i> L.
STERCULIACEAE	<i>Chlamydocola chlamydantha</i> (K.Schum.) M.Bodard
STERCULIACEAE	<i>Cola reticulata</i> A.Chev.
STERCULIACEAE	<i>Leptonychia lasiogyne</i> K.Schum.
STYRACACEAE	<i>Afrostryrax lepidophyllus</i> Mildbr.
THYMELEACEAE	<i>Dicranolepis laciniata</i> Gilg
TILIACEAE	<i>Clappertonia ficifolia</i> (Willd.) Decne
TILIACEAE	<i>Desplatzia dewevrei</i> (De Wild.et Th.Dur.) Burret
TILIACEAE	<i>Desplatzia chrysochlamys</i> (Mildbr.& Burret)Mildbr.& Burret
TILIACEAE	<i>Duboscia macrocarpa</i> Brocq.
TILIACEAE	<i>Grewia coriacea</i> Mast.
TILIACEAE	<i>Grewia malococarpa</i> Mast.
TILIACEAE	<i>Grewia oligoneura</i> Sprague
TILIACEAE	<i>Triumfetta cordifolia</i> A.Rich.
ULMACEAE	<i>Celtis adolfi-fridericii</i> Engl.
ULMACEAE	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume

URTICACEAE	<i>Urera cameroonensis</i> Wedd.
VERBENACEAE	<i>Clerodendron sp1</i>
VERBENACEAE	<i>Clerodendron sp.2</i>
VERBENACEAE	<i>Vitex congolensis</i> De Wild.et Th.Dur.
VERBENACEAE	<i>Vitex doniana</i> Sweet
VERBENACEAE	<i>Vitex thyrsoiflora</i> Bak.
VIOLACEAE	<i>Rinorea oblongifolia</i> (C.H.Wright) Moq.ex Chapp.
VIOLACEAE	<i>Rinorea oblongifolia</i> (C.H.Wright) Moq.ex Chapp.
VIOLACEAE	<i>Rinorea welwitschii</i> (Oliv.) Kuntze subsp. <i>welwitschii</i>
VITACEAE	<i>Cissus aralioides</i> (Welw.ex Baker) Planch.
VITACEAE	<i>Cissus petiolata</i> Hook.f.
VITACEAE	<i>Cissus planchoniana</i> Gilg
VITACEAE	<i>Cissus leonardii</i> Dewit

Annexe 2: Liste des espèces forestières recensées dans la zone humide Sangha-Nouabalé-Ndoki

Nom commercial	Espèces	Familles
Acajou	<i>Kaya anotheca</i> (Welw.) C.DC.	MELIACEAE
Aiélé	<i>Canarium schweinfurthii</i> Engl.	BURSERACEAE
Aien	<i>Microberlinia bisulcata</i> Chev.	CAESALPINIACEAE
Alone	<i>Bombax chevalieri</i>	BOMBACACEAE
Angueuk	<i>Ongokea gore</i> (Hua) Pierre	OLACACEAE
Avodiré	<i>Turreanthus africana</i> (Welw.ex DC.) Pellegr.	MELICEAE
Ayous	<i>Triplochyton scleroxylon</i> K.Schum.	STERCULIACEAE
Azobé	<i>Lophira alata</i> Banks ex Gaertn.	STERCULIACEAE
Bahia	<i>Hallea stipulosa</i>	RUBIACEAE
Bilinga	<i>Nauclea diderrichii</i> (De Wild. & Th.Dur.) Merrill	RUBIACEAE
Bodioa	<i>Anopyxis klaineana</i> (Pierre) Engl.	RHIZOPHORACEAE
Bossé clair	<i>Guarea cedrata</i> (A.Chev.) Pellegr.	MELIACEAE
Bubinga	<i>Guibourtia demeusei</i> (Harms) Léon.	CAESALPINIACEAE
Dabéma	<i>Piptadeniastrum africanum</i> (Hook.f.) Bren.	MIMOSACEAE
Diania	<i>Celtis tessmanni</i> Rendl.	ULMACEAE
Diania	<i>Celtis adolfi-friderici</i> Engl.	ULMACEAE
Dibétou	<i>Lovoa trichiloïdes</i> Harms	MELIACEAE
Douka	<i>Tieghemella africana</i> Pierre	SAPOTACEAE
Doussié	<i>Azelia bipindensis</i> Harms	CAESALPINIACEAE

Ebene	<i>Diospyros crassiflora</i> Hiern	EBENACEAE
Ekoune	<i>Coelocaryon preusii</i> Warb.	MYRISTICACEAE
Emien	<i>Alstonia congensis</i> Engl.	APOCYNACEAE
Essessang	<i>Ricinodendron heudelotii</i> (Baill.) Pierre ex Pax	EUPHORBIACEAE
Essia	<i>Petersianthus macrocarpus</i>	COMBRETACEAE
Etimoe	<i>Copaifera mildbraedii</i> Harms	CAESALPINIACEAE
Eveus	<i>Klainedoxa gabonensis</i> Pierre x Engl.	IRVINGIACEAE
Eyong	<i>Eribroma oblongum</i> (Mast.) Bod.	STERCULIACEAE
Faro	<i>Daniellia pynaertii</i> De Wild.	CAESALPINIACEAE
Fromager	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	BOMBACACEAE
Grabwood	<i>Carapa procera</i> DC.	MELIACEAE
Ilomba	<i>Pycnanthus angolensis</i> (Welw.) Exell.	MYRISTICACEAE
Iroko	<i>Milicia excelsa</i>	MORACEAE
Kanda	<i>Beilschmiedia obscura</i>	LAURACEAE
Kokroudoua	<i>Pericopsis elata</i> (Harms) Van Meeuwen	PAPILIONACEAE
Kosipo	<i>Entadrophragma candollei</i>	MELIACEAE
Kotibé	<i>Nesogordonia papaverifera</i>	STERCULIACEAE
Limba	<i>Terminalia superba</i>	COMBRETACEAE
Limbali	<i>Gilbertiodendron dewevrei</i>	CAESALPINIACEAE
Longhi	<i>Gambeya lacourtiana</i> Harms	SAPOTACEAE
Manil	<i>Symphonia globulifera</i> L.	CLUSIACEAE
Mansonia	<i>Mansonia altissima</i> (A.Chev.) A.Chev.	STERCULIACEAE
Moabi	<i>Baillonella toxisperma</i> Pierre	SAPOTACEAE
Mukulungu	<i>Autranella congolensis</i> (De Wild.) A.Chev.	SAPOTACEAE
Mutundo	<i>Funtumia africana</i> (Benth.) Stapf	APOCYNACEAE
Mutundo	<i>Funtumia elastica</i> (Preuss) Stapf	APOCYNACEAE
Niové	<i>Staudtia kamerunensis</i>	MYRISTICACEAE
Oboto	<i>Mammea africana</i> Sabine	CLUSIACEAE
Okan	<i>Ganophyllum giganteum</i> (Chev.) Hauman	SAPINDACEAE
Olon	<i>Fagara heitzii</i> Aubr. & Pellegr.	RUTACEAE
Olon	<i>Fagara macrophylla</i> (Oliv.) Engl.	RUTACEAE
Olonvogo	<i>Fagara tesmannii</i> Engl.	RUTACEAE
Ondzabili	<i>Antrocaryon klaineanum</i> Pierre	ANACARDIACEAE
Ossanguelle	<i>Pteleopsis hylodendron</i> Mildbr.	COMBRETACEAE
Ozigo	<i>Dacryodes buettneri</i> (Engl.) Lam.	BURSERACEAE
Padouk	<i>Pterocarpus soyauxii</i> Taub.	PAPILIONACEAE
Paka	<i>Tessmannia anomala</i> (Micheli) Harms	CAESALPINIACEAE
Pauo Rosa	<i>Swartzia fistuloïdes</i> Harms	CAESALPINIACEAE
Safoukala	<i>Dacryodes pubescens</i> (Verm.) Lam.	BURSERACEAE

Sapelli	<i>Entandrophragma cylindricum</i> (Sprague) Sprague	MELIACEAE
Sipo	<i>Entandrophragma utile</i> (Dawe & Sprague) Sprague	MELIACEAE
Tali	<i>Erythrophleum ivorense</i> A.Chev.	PAPILIONACEAE
Tchitola	<i>Oxystigma oxyphyllum</i> Harms	CAESALPINIACEAE
Tiama	<i>Entandrophragma angolense</i> (Welw.) C.DC.	MELIACEAE
Vesambata	<i>Oldfieldia africana</i> Benth.& Hook.f.	EUPHORBIACEAE
Wengé	<i>Milletia laurentii</i> De Wild.	PAPILIONACEAE

Annexe 3 : Oiseaux du site Sangha-Nouabalé-Ndoki.

En gras, espèces observées sur le site lors de notre sondage

	NOM SCIENTIFIQUE	FRANCAIS
PODICIPEDIDAE	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
PHALACROCORACIDAE	<i>Phalacrocorax africanus</i>	Cormoran africain
ANHINGIDAE	<i>Anhinga rufa</i>	Anhinga d'Afrique
ARDEIDAE	<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain
	<i>Tigriornis leucolophus</i>	Butor à crête blanche
	<i>Gorsachius leuconotus</i>	Bihoreau à dos blanc
	<i>Ardeola ralloides</i>	Héron crabier
	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs
	<i>Butorides striatus</i>	Héron à dos vert
	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
	<i>Egretta alba</i>	Grande aigrette
	<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré
	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré
	<i>Ardea melanocephala</i>	Héron mélanocéphale
SCOPIDAE	<i>Scopus umbretta</i>	Ombrette
CICONIIDAE	<i>Ciconia abdimii</i>	Cigogne d'Abdim
	<i>Ciconia episcopus</i>	Cigogne épiscopale
	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Jabiru d'Afrique
	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Marabout d'Afrique
THRESKIORNITHIDAE	<i>Bostrychia hagedash</i>	Ibis hagedash
	<i>Bostrychia olivacea</i>	Ibis olivâtre
	<i>Bostrychia rara</i>	Ibis vermiculé
ANATIDAE	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Canard à bosse
	<i>Pteronetta hartlaubii</i>	Canard de Hartlaub
	<i>Nettapus auritus</i>	Anserelle naine
ACCIPITRIDAE	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
	<i>Macheiramphus alcinus</i>	Faucon des chauves-souris
	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
	<i>Haliaeetus vocifer</i>	Aigle pêcheur
	<i>Gypohierax angolensis</i>	Vautour palmiste
	<i>Dryotriorchis spectabilis</i>	Aigle serpenteaire du Congo
	<i>Polyboroides typus</i>	Gymnogène d'Afrique
	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux
	<i>Accipiter melanoleucus</i>	Autour noir
	<i>Accipiter erythropus</i>	Epervier de Hartlaub

	<i>Accipiter tachiro</i>	Autour tachiro
	<i>Urotriorchis macrourus</i>	Autour à longue queue
	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	Buse unibande
	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
	<i>Aquila Pomeranian</i>	Aigle ptomaine
	<i>Spizaetus africanus</i>	Aigle-autour de Cassin
	<i>Lophaetus occipitalis</i>	Aigle huppé
	<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Aigle couronné
	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur
FALCONIDAE	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerelle
PHASIANIDAE	<i>Francolinus lathamii</i>	Francolin de Latham
	<i>Francolinus squamatus</i>	Francolin écailleux
NUMIDIDAE	<i>Agelastes niger</i>	Pintade noire
	<i>Guttera plumifera</i>	Pintade plumifère
RALLIDAE	<i>Himantornis haematopus</i>	Râle à pieds rouges
	<i>Sarothrura pulchra</i>	Râle perlé
	<i>Canirallus oculus</i>	Râle à gorge grise
	<i>Amaurornis flavirostris</i>	Râle à bec jaune
HELIORNITHIDAE	<i>Podica senegalensis</i>	Grébifoulque d'Afrique
JACANIDAE	<i>Actophilornis africanus</i>	Jacana à poitrine dorée
GLAREOLIDAE	<i>Pluvianus aegyptius</i>	Pluvier d'Egypte
	<i>Glaucopis pratincola</i>	Glaréole à collier
	<i>Glaucopis nuchalis</i>	Glaréole auréolée
	<i>Glaucopis cinerea</i>	Glaréole grise
	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot
	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot
	<i>Charadrius pecuarius</i>	Pluvier de Kittlitz
	<i>Charadrius marginatus</i>	Gravelot à front blanc
	<i>Vanellus albiceps</i>	Vanneau à tête blanche
	<i>Vanellus superciliosus</i>	Vanneau à poitrine châtain
SCOLOPACIDAE	<i>Gallinago media</i>	Bécassine double
	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur
	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc
	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain
	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette
	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli
RYNCHOPIDAE	<i>Rynchops flavirostris</i>	Bec-en-ciseau d'Afrique
COLUMBIDAE	<i>Columba unicincta</i>	Pigeon gris
	<i>Columba delegorguei</i>	Pigeon de Délégorgue
	<i>Turtur afer</i>	Emeraudine à bec rouge
	<i>Turtur tympanistria</i>	Tourterelle tambourette
	<i>Turtur brehmeri</i>	Tourterelle à tête bleue
	<i>Treron australis</i>	Pigeon vert
PSITTACIDAE	<i>Psittacus erithacus</i>	Perroquet Jacko
	<i>Agapornis swindernianus</i>	Inséparable à collier noir
MUSOPHAGIDAE	<i>Tauraco persa</i>	Touraco vert
	<i>Corythaëola cristata</i>	Touraco géant
ORIOLOIDAE	<i>Oriolus brachyrhynchus</i>	Loriot à tête noire occidental
	<i>Oriolus nigripennis</i>	Loriot à ailes noires
CUCULIDAE	<i>Clamator jacobinus</i>	Coucou jacobin
	<i>Clamator leucomelas</i>	Coucou de Levaillant
	<i>Cuculus solitarius</i>	Coucou solitaire
	<i>Cuculus clamosus</i>	Coucou criard

	<i>Cercococcyx mechowi</i>	Coucou de Mechow
	<i>Cercococcyx olivinus</i>	Coucou olivâtre
	<i>Chrysococcyx cupreus</i>	Coucou foliotocol
	<i>Chrysococcyx flavigularis</i>	Coucou à gorge jaune
	<i>Chrysococcyx klaas</i>	Coucou de Klaas
	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Coucou didric
	<i>Ceuthmochares aereus</i>	Coucal à bec jaune
	<i>Centropus anelli</i>	Coucal du Gabon
STRIGIDAE	<i>Otus icterorhynchus</i>	Petit-Duc à bec jaune
	<i>Bubo leucostictus</i>	Grand-duc tacheté
	<i>Scotopelia peli</i>	Chouette-pêcheuse de Pel
	<i>Scotopelia bouvieri</i>	Chouette-pêcheuse de Bouvier
	<i>Glaucidium tephronotum</i>	Chevêchette à pieds jaunes
	<i>Glaucidium capense</i>	Chevêchette du Cap
	<i>Strix woodfordii</i>	Hulotte africaine
CAPRIMULGIDAE	<i>Caprimulgus binotatus</i>	Engoulevent à deux taches
	<i>Caprimulgus batesi</i>	Engoulevent de Bates
	<i>Macrodipteryx vexillarius</i>	Engoulevent porte-étendard
APODIDAE	<i>Telacanthura melanopygia</i>	Martinet de Chapin
	<i>Rhaphidura sabini</i>	Martinet de Sabine
	<i>Neafrapus cassini</i>	Martinet à ventre blanc
	<i>Cypsiurus parvus</i>	Martinet des palmiers
	<i>Apus apus</i>	Martinet noir
	<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons
	<i>Apus horus</i>	Martinet horus
	<i>Apus batesi</i>	Martinet de Bates
TROGONIDAE	<i>Apaloderma narina</i>	Trogon narina
	<i>Apaloderma aequatoriale</i>	Trogon à joues jaunes
ALCEDINIDAE	<i>Alcedo quadribrachys</i>	Martin-pêcheur azuré
	<i>Alcedo leucogaster</i>	Martin-chasseur à ventre blanc
	<i>Ceyx lecontei</i>	Martin-chasseur à tête rousse
	<i>Ceyx pictus</i>	Martin-chasseur pygmée
	<i>Halcyon badia</i>	Martin-chasseur marron
	<i>Halcyon malimbica</i>	Martin-chasseur à poitrine bleue
	<i>Halcyon senegalensis</i>	Martin-chasseur du Sénégal
	<i>Megaceryle maxima</i>	Martin-pêcheur géant
	<i>Ceryle rudis</i>	Martin-pêcheur pie
MEROPIDAE	<i>Merops muelleri</i>	Guêpier à tête bleue
	<i>Merops gularis</i>	Guêpier noir
	<i>Merops variegatus</i>	Guêpier à collier bleu
	<i>Merops albicollis</i>	Guêpier à gorge blanche
	<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe
CORACIIDAE	<i>Eurystomus gularis</i>	Rolle à gorge bleue
PHOENICULIDAE	<i>Phoeniculus castaneiceps</i>	Irrisor à tête brune
BUCEROTIDAE	<i>Tropicranus albocristatus</i>	Calao à huppe blanche
	<i>Tockus hartlaubi</i>	Calao pygmée à bec noir
	<i>Tockus camurus</i>	Calao pygmée à bec rouge
	<i>Tockus fasciatus</i>	Calao longibande
	<i>Bycanistes fistulator</i>	Calao siffleur
	<i>Bycanistes cylindricus</i>	Calao à joues brunes
	<i>Bycanistes subcylindricus</i>	Calao à joues grises
	<i>Ceratogymna atrata</i>	Calao à casque noir
LYBIIDAE	<i>Gymnobucco bonapartei</i>	Barbican à gorge grise

	<i>Buccanodon duchaillui</i>	Barbican à taches jaunes
	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>	Barbion grivelé
	<i>Pogoniulus bilineatus</i>	Barbion à croupion jaune
	<i>Pogoniulus subsulphureus</i>	Barbion à gorge jaune
	<i>Pogoniulus atroflavus</i>	Barbion à croupion rouge
	<i>Tricholaema hirsuta</i>	Barbican hérissé
	<i>Trachyphonus purpuratus</i>	Barbu pourpré
INDICATORIDAE	<i>Prodotiscus insignis</i>	Indicateur pygmée
	<i>Indicator maculatus</i>	Indicateur tacheté
	<i>Indicator minor</i>	Petit Indicateur
	<i>Indicator exilis</i>	Indicateur minule
	<i>Indicator willcocksii</i>	Indicateur de Willcocks
	<i>Melichneutes robustus</i>	Indicateur à queue-en-lyre
PICIDAE	<i>Sasia africana</i>	Picumne de Verreaux
	<i>Campethera cailliautii</i>	Pic à dos vert
	<i>Campethera nivosa</i>	Pic tacheté
	<i>Campethera caroli</i>	Pic à oreillons bruns
	<i>Dendropicos gabonensis</i>	Pic du Gabon
	<i>Thripias xantholophus</i>	Pic à huppe jaune
	<i>Mesopicos elliotii</i>	Pic d'Elliot
EURLAIMIDAE	<i>Smithornis rufolateralis</i>	Eurylaime à flancs roux
HIRUNDINIDAE	<i>Psalidoprocne nitens</i>	Hirondelle hérissée à queue courte
	<i>Hirundo semirufa</i>	Hirondelle à ventre roux
	<i>Hirundo senegalensis</i>	Hirondelle des mosquées
	<i>Hirundo smithii</i>	Hirondelle à longs brins
	<i>Hirundo nigrita</i>	Hirondelle noire
	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle de cheminée
MOTACILLIDAE	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière
	<i>Motacilla clara</i>	Bergeronnette à longue queue
CAMPEPHAGIDAE	<i>Campephaga quisqualina</i>	Echenilleur pourpré
	<i>Coracina azurea</i>	Echenilleur bleu
PYCNONOTIDAE	<i>Andropadus virens</i>	Bulbul verdâtre
	<i>Andropadus gracilis</i>	Bulbul gracile
	<i>Andropadus ansorgei</i>	Bulbul d'Ansorge
	<i>Andropadus curvirostris</i>	Bulbul curvirostre
	<i>Andropadus gracilirostris</i>	Bulbul à bec grêle
	<i>Andropadus latirostris</i>	Bulbul à moustaches jaunes
	<i>Calyptocichla serina</i>	Bulbul doré
	<i>Baeopogon indicator</i>	Bulbul à queue blanche
	<i>Baeopogon clamans</i>	Bulbul bruyant
	<i>Ixonotus guttatus</i>	Bulbul tacheté
	<i>Chlorocichla simplex</i>	Bulbul modeste
	<i>Chlorocichla flavicollis</i>	Grand bulbul à gorge jaune
	<i>Thescelocichla leucopleura</i>	Bulbul à queue tachetée
	<i>Pyrrhurus scandens</i>	Bulbul à queue rousse
	<i>Phyllastrephus icterinus</i>	Bulbul ictérin
	<i>Phyllastrephus xavieri</i>	Bulbul de Xavier
	<i>Phyllastrephus albigularis</i>	Bulbul à gorge blanche
	<i>Bleda syndactyla</i>	Bulbul moustac à queue rousse
	<i>Bleda eximia</i>	Bulbul moustac à tête olive
	<i>Criniger chloronotus</i>	Bulbul crinon oriental
	<i>Criniger calurus</i>	Bulbul huppé à barbe blanche
	<i>Criniger olivaceus</i>	Bulbul à barbe jaune

	<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul aux lunettes
TURDIDAE	<i>Neocossyphus rufus</i>	Grive fourmilière à queue rousse
	<i>Neocossyphus poensis</i>	Grive fourmilière à queue blanche
	<i>Stizorhina fraseri</i>	Grive fourmilière roux
	<i>Alethe diademata</i>	Alèthe à huppe rousse
	<i>Alethe poliocephala</i>	Alèthe à poitrine brune
	<i>Stiphornis erythrothorax</i>	Rougegorge de forêt
	<i>Sheppardia cyornithopsis</i>	Merle rougegorge
	<i>Cossypha cyanocampter</i>	Cossyphé à ailes bleues
SYLVIIDAE	<i>Bathmocercus rufus</i>	Fauvette rousse à face noire
	<i>Eremomela badiceps</i>	Erémomèle à tête brune
	<i>Sylvietta virens</i>	Crombec verte
	<i>Sylvietta denti</i>	Crombec à gorge tachetée
	<i>Macrosphenus concolor</i>	Fauvette nasique grise
	<i>Macrosphenus flavicans</i>	Fauvette nasique jaune
	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
	<i>Hylia violacea</i>	Hylia à dos violet
	<i>Hylia prasina</i>	Hylia verte
	<i>Cisticola anonymus</i>	Cisticole babillarde
	<i>Prinia leucopogon</i>	Prinia à gorge blanche
	<i>Prinia bairdii</i>	Prinia rayée
	<i>Apalis rufogularis</i>	Apalis à gorge rousse
	<i>Apalis goslingi</i>	Apalis de Gosling
	<i>Camaroptera brachyura</i>	Camaroptère à tête grise
	<i>Camaroptera superciliaris</i>	Camaroptère à sourcils
	<i>Camaroptera chloronota</i>	Camaroptère à dos vert
MUSCICAPIDAE	<i>Fraseria ocreata</i>	Gobemouche forestier
	<i>Fraseria cinarescens</i>	Gobemouche à sourcils blancs
	<i>Muscicapa olivascens</i>	Gobemouche olivâtre
	<i>Muscicapa cassini</i>	Gobemouche de Cassin
	<i>Muscicapa sethsmithi</i>	Gobemouche de Seth-Smith
	<i>Muscicapa caerulescens</i>	Gobemouche à lunettes blanches
	<i>Muscicapa comitata</i>	Gobemouche ardoisé
	<i>Muscicapa infuscata</i>	Gobemouche fuligineux
	<i>Myioparus plumbeus</i>	Gobemouche mésange
	<i>Myioparus griseigularis</i>	Gobemouche à gorge grise
PLATYSTEIRIDAE	<i>Megabyas flammulatus</i>	Gobemouche écorcheur
	<i>Bias musicus</i>	Gobemouche chanteur
	<i>Batis poensis</i>	Batis de Fernando Po
	<i>Dyaphorophya concreta</i>	Gobemouche caronculé à ventre doré
	<i>Dyaphorophya castanea</i>	Gobemouche caronculé châtain
	<i>Dyaphorophya tonsa</i>	Gobemouche caronculé à taches blanches
MONARCHIDAE	<i>Erythrocercus mccalli</i>	Gobemouche à tête rousse
	<i>Elminia nigromitrata</i>	Gobemouche huppé à tête noire
	<i>Trochocercus nitens</i>	Gobemouche huppé noir
	<i>Terpsiphone viridis</i>	Gobemouche paradis
	<i>Terpsiphone rufiventer</i>	Gobemouche paradis à ventre roux
TIMALIIDAE	<i>Illadopsis fulvescens</i>	Grive-akalat brune
	<i>Illadopsis rufipennis</i>	Grive-akalat à poitrine blanche
	<i>Illadopsis cleaveri</i>	Grive-akalat à tête noire
PARIDAE	<i>Parus funereus</i>	Mésange ardoise

REMIZIDAE	<i>Anthoscopus flavifrons</i>	Rémiz à front jaune
	<i>Pholidornis rushiae</i>	Astrild-mésange
NECTARINIIDAE	<i>Anthreptes fraseri</i>	Souimanga de Fraser
	<i>Anthreptes aurantium</i>	Souimanga à queue violette
	<i>Anthreptes rectirostris</i>	Souimanga à gorge jaune
	<i>Anthreptes collaris</i>	Souimanga à collier
	<i>Nectarinia seimundi</i>	Nectarin de Seimund
	<i>Nectarinia olivacea</i>	Nectarin olivâtre
	<i>Nectarinia reichenbachii</i>	Souimanga de Reichenbach
	<i>Nectarinia verticalis</i>	Souimanga à tête verte
	<i>Nectarinia cyanolaema</i>	Souimanga à gorge bleue
	<i>Nectarinia rubescens</i>	Souimanga à gorge verte
	<i>Nectarinia chloropygia</i>	Souimanga à ventre olive
	<i>Nectarinia minulla</i>	Souimanga minulle
	<i>Nectarinia cuprea</i>	Souimanga cuivré
	<i>Nectarinia johannae</i>	Souimanga de Jeanne
	<i>Nectarinia superba</i>	Souimanga superbe
MALACONOTIDAE	<i>Dryoscopus senegalensis</i>	Cubla à yeux rouges
	<i>Dryoscopus sabini</i>	Cubla à gros bec
	<i>Laniarius luehderi</i>	Gonolek de Lühder
	<i>Laniarius leucorhynchus</i>	Gonolek fuligineux
	<i>Malaconotus bocagei</i>	Gladiateur à front blanc
	<i>Malaconotus cruentus</i>	Gladiateur ensanglanté
	<i>Nicator chloris</i>	Nicator à gorge blanche
	<i>Nicator vireo</i>	Nicator vert
PRIONOPIIDAE	<i>Prionops caniceps</i>	Bagadais à bec rouge
DICRURIDAE	<i>Dicrurus atripennis</i>	Drongo de forêt
	<i>Dicrurus adsimilis</i>	Drongo brillant
STURNIDAE	<i>Onychognathus fulgidus</i>	Etourneau roupenne
	<i>Lamprotornis purpureiceps</i>	Merle métallique à tête pourprée
	<i>Lamprotornis splendidus</i>	Merle métallique à oeil blanc
	<i>Buphagus africanus</i>	Pique-boeuf à bec jaune
PLOCEIDAE	<i>Ploceus nigricollis</i>	Tisserin à lunettes occidental
	<i>Ploceus aurantius</i>	Tisserin orangé
	<i>Ploceus nigerrimus</i>	Tisserin noir de Vieillot
	<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme
	<i>Ploceus tricolor</i>	Tisserin tricolore
	<i>Ploceus albinucha</i>	Tisserin noir de Maxwell
	<i>Ploceus preussi</i>	Tisserin de Preuss
	<i>Ploceus dorsomaculatus</i>	Tisserin à cape jaune
	<i>Malimbus nitens</i>	Malimbe à bec bleu
	<i>Malimbus malimbicus</i>	Malimbe huppé
	<i>Malimbus cassini</i>	Malimbe de Cassin
	<i>Malimbus rubricollis</i>	Malimbe à tête rouge
	<i>Malimbus erythrogaster</i>	Malimbe à ventre rouge
	<i>Malimbus coronatus</i>	Malimbe couronné
ESTRILDIDAE	<i>Parmoptila woodhousei</i>	Astrild fourmilier à tête rouge
	<i>Nigrita canicapilla</i>	Sénégalin nègre
	<i>Nigrita luteifrons</i>	Sénégalin nègre à front jaune
	<i>Nigrita bicolor</i>	Sénégalin brun à ventre roux
	<i>Nigrita fusconota</i>	Sénégalin brun à ventre blanc
	<i>Pyrenestes ostrinus</i>	Grosbec ponceau à ventre noir
	<i>Spermophaga haematina</i>	Grosbec sanguin

	<i>Mandingoa nitidula</i>	Bengali vert tacheté
	<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire
	<i>Lonchura cucullata</i>	Spermète nonnette
	<i>Lonchura bicolor</i>	Spermète à bec bleu

Annexe 3 : Grands mammifères du site Sangha- Nouabalé- Ndoki

Ordre	Nom scientifique	Nom français
Carnivora	<i>Lutra (Hydriactis) maculicollis</i>	Loutre à cou tacheté
	<i>Aonyx congica</i>	Loutre du Congo
	<i>Mellivora capensis</i>	Ratel
	<i>Atilax paludinosus</i>	Mangouste de marais
	<i>Civettictis civetta</i>	Civet
	<i>Panthera pardus</i>	Léopard
	<i>Profelis aurata</i>	Chat doré
	<i>Crocuta crocuta</i>	Hyène tachetée
Proboscoidea	<i>Loxodonta africana</i>	Éléphant de forêt
Artiodactyla	<i>Potamochoerus porcus</i>	Potamochère
	<i>Hylochoerus meinertzhageni</i>	Hylochère
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	Hippopotame
	<i>Hymenoschus aquaticus</i>	Chevrotain aquatique
	<i>Syncerus caffer nanus</i>	Buffle nain
	<i>Tragelaphus spekei</i>	Sitatunga
	<i>T. euryceros</i>	Bongo
	<i>C. callipygus</i>	Céphalophe de Peters
	<i>C. dorsalis</i>	Céphalophe bai
	<i>C. leucogaster</i>	Céphalophe à ventre blanc
	<i>C. nigrifrons</i>	Céphalophe à front noir
	<i>C. sylvicolitor</i>	Céphalophe a dos jaune, C. de forêt
	<i>Cephalophus monticola</i>	Céphalophe bleu
Edentata	<i>M. gigantea</i>	Pangolin géant
Tubulidentata	<i>Orycteropus afer</i>	Oryctérope
Primates	<i>Allenopithecus nigroviridis</i>	Singe de marais
	<i>Cercopithecus nictitans</i>	Hocheur
	<i>C. cephus</i>	Moustac
	<i>C. pogonias</i>	Cercopithèque pogonias
	<i>C. neglectus</i>	Singe de Brazza
	<i>Colobus (Procolobus) badius</i>	Colobe rouge
	<i>Colobus guereza</i>	Colobe noir et blanc, guereza
	<i>Lophocebus albigena</i>	Cercocèbe à joues grises
	<i>C. agilis</i>	Cercocèbe agile
	<i>Pan troglodytes</i>	Chimpanzé
	<i>Gorilla gorilla</i>	Gorille